

الموضوع: قمل الرأس (الإصابة بالقمل)
الشهر: فبراير 2009 ؛ 2012 ؛ 2016
المراجعة/تاريخ المراجعة: أكتوبر 2017
المسؤول: مدير التربية والتعليم

الهدف المقصود:

تدعم المؤسسة التعليمية في هالتون مبدأ التخلص من القمل وانتشار (قمل الرأس) بين الأطفال في المدرسة.

الإجراءات:

تنصح الهيئة التعليمية بالمدارس، وخصوصاً مدارس المرحلة الابتدائية، بطرح الموضوع كبنود في نشرة المدرسة الإعلامية عن كيفية فحص رأس طفلك للتأكد بعدم إصابتهم بالقمل وخصوصاً بعد الصيف، والشتاء والعطلة بشهر مارس. كل حالات قمل الرأس المشكوك بها يجب أن تحول الي أخصائيي قسم الكشف عن قمل الرأس ليتم فحصها. سوف يحدد هؤلاء الأخصائيين من قسم الكشف وضعية الحالة. سيقوم أخصائيي قسم الكشف بالتشاور مع مدير المدرسة وأبلاغ أهل الطفل وتأكيد إصابتهم بقمل الرأس. سيتم ارسال رسالة مع أطفالكم للبيت وموقع من قبل مدير المدرسة (ملحق رقم A). سيبلغوا الأهل بأهمية إعادة هذا الرسالة موقعة من أخصائي قسم الكشف الطبي أو من قبل طبيب معتمد قبل عودة أطفالكم للمدرسة أو الفصل.

1. إجراءات فحص الفصل:

- لتسهيل عملية تفتيش الفصول الدراسية، سيقوم المعلم/المعلمة بالتنظيم والإشراف على الفصل وتوفير أخصائيي قسم الكشف بقائمة بأسماء طلاب الفصل مشيراً إلى التلاميذ المتغيبين.
- سيقوم مدير المدرسة بضمن ترتيب الإجراءات اللازمة والخاصة بالطلاب/ الطالبات الذين يرتدون غطاء للرأس لأسباب دينية وإبلاغ أخصائيي قسم الكشف بهذه الترتيبات.
- عندما يتم إبلاغ مدير المدرسة عن إصابة طفل/أطفال بقمل الرأس، سوف نقوم بترتيب الإجراءات السريعة لقسم الكشف للحضور والتفتيش السريع لجميع زملاء في الفصل وأخوة التلميذ المصاب.
- سيقوم قسم الكشف بشرح درجة الحالة للمعلم/المعلمة وما يتوجب القيام به.
- سيقوم أخصائيي قسم الكشف بإخطار مدير المدرسة بأسماء التلاميذ المصابين بقمل الرأس.
- سيتم إرسال رسالة (ملحق A) من قبل مدير المدرسة لجميع التلاميذ المصابين بقمل الرأس. هذا الكتاب سيتم إرساله إلى المنزل مع طفلك.
- في حالة تفتيش حالات قمل الرأس بشكل كبير في المدرسة، فمن المستحسن أن يقوم مدير المدرسة بإبلاغ جميع الآباء والأمهات عن طريق البريد الإلكتروني.

2. إجراءات العودة بعد العلاج:

بإمكان الطلبة العودة الى المدرسة بعد أن يتم فحصهم مره أخرى من قبل أخصائيي قسم الكشف وتوفير وإحضار النموذج، موقع من قبل أخصائي أو موظف قسم الكشف، يؤكد إمكانية عودة التلميذ الى المدرسة. من الممكن أيضاً للأهل أن يأخذوا طفلهم المصاب كي يتم فحصه من قبل طبيب ممارس أو مختص مرخص للكشف عن قمل الرأس معتمد أو حاصل على أدنى رتبه في شهادة الخدمات الطبية الشخصية.

ملحق نموذج A

(مثال)

(الترويسة المخصصة لرسائل المدرسة)

(التاريخ)

الأعضاء (أسم الأهل/الأوصياء):

نظراً للإشتباه بتواجد إصابات بقمل الرأس في المدرسة، فقد تم إستدعاء أخصائيي قسم الكشف عن قمل الرأس مؤخراً للفحص الصحي. ونتيجة لذلك، فقد تبين أن طفلك مصاب. سيتم إستبعاد طفلك من المدرسة بسبب قمل الرأس و / أو القمل الذي تم اكتشافه له/لها في فروة الرأس.

تتوفر مجموعة من المعلومات المفيدة حول قمل الرأس في المدرسة لمساعدتك. الرجاء استشارة صيدلي أو طبيب العائلة، لتحديد العلاج المناسب.

عند التخلص من جميع القمل والبويضات من شعر طفلك، يرجى الاتصال بالخط الساخن "نحن نهتم خدمات المنزل الصحية We Care Home Health Services " على الرقم **507-6562-905** أو **1-855-507-6562**. ستقوم موظفة الإستقبال بنصيحتك بالأماكن التي يمكنك أخذ طفلك إليها ليتم إعادة فحصه. إذا كنت غير قادر على حضور هذا الموقع، اتصل على "نحن نهتم خدمات المنزل الصحية We Care Home Health Services " للرجوع الى مكان بديل (بعد الظهر). بدلاً من ذلك، قد يفضل الأهل أن يتم فحص رأس طفلهم من قبل طبيب ممارس أو مختص مرخص للكشف عن قمل الرأس معتمد أو حاصل على أدنى رتبة في شهادة الخدمات الطبية الشخصية.

عند إعادة الفحص من قبل عاملة الخدمات الشخصية (PSW) من "نحن نهتم خدمات المنزل الصحية We Care Home Health Services " ، أو أية أخصائيين معتمدين للكشف على قمل الرأس، أو طبيب ممارس، إذا كان رأس الطفل خالي من القمل والبيض وأعشاش البيض ستعطي لك استمارة تسمح بعودة الطفل إلى المدرسة. إذا كان لا يزال هناك قمل أو أعشاش البيض في رأس طفلك، فأخصائيي قسم الكشف PSW سيقدمون لك المساعدة اللازمة والاقترحات لمزيد من العلاج.

المخلص،

(إسم مدير المدرسة)

ملحق نموذج B
(مثال)

(الترويسة المخصصة لرسائل المدرسية)

(التاريخ)

الأعضاء (أسم الأهل/الأوصياء):

خلال الأسبوع الماضي، إتضح إصابة بعض الأطفال في فصل بقمل الرأس. لذلك ننصحكم بتفقد شعر طفلك
يوميًا

الإصابه بقمل الرأس ليس له علاقة بالنظافة. إنها مشكلة متكررة يمكن أن تؤثر على أي شخص عن طريق
العدوى والاتصال المباشر.

إذا وجدت أن طفلك لديه قمل الرأس، فمن المستحسن أن تقوم بالاتصال بالمدرسة. هذه المعلومات ضرورية
للسيطرة على إنتشار قمل الرأس. سيتم استبعاد هؤلاء الأطفال المصابين بقمل الرأس من المدرسة ونصح
الآباء باتباع دورة من العلاج.

قد يعود الطلاب الى المدرسة عندما يتم فحصهم من قبل "نحن نهتم خدمات المنزل الصحية We Care
Home Health Services " وتوفير النموذج الموقع للعودة الى المدرسة. بدلاً من ذلك، قد يفضل الأهل أن يتم
فحص رأس طفلهم من قبل طبيب ممارس أو مختص مرخص للكشف عن قمل الرأس معتمد أو حاصل على
أدنى رتبة في شهادة الخدمات الطبية الشخصية.

إذا كان لديك أي أسئلة لم يتم الإجابة عليها، الرجاء الاتصال بي في المدرسة.

المخلص،

(إسم مدير المدرسة)

ملحق نموذج C

مقدمة:

التحكم بقمل الرأس (والإصابة به) يتطلب التنسيق والمتابعة مع خدمات التمريض الخاصة لتوفير الفحص لطلاب الفصل في المدرسة.

القوانين والمسؤوليات

1. خدمات التمريض العامة 825-6000 (905)

- توفر الإستشارة للموظفين حول القضايا الراهنة المتعلقة بقمل الرأس، بناءً على الطلب.
- تقدم معلومات عن قمل الرأس إلى وسائل الإعلام.

2. مدير المدرسة

- يروج التدابير الوقائية بالمدرسة لمكافحة قمل الرأس في البيئة المدرسية
- يقوم بإبلاغ أخصائيي قسم الكشف عن تواجد حالات مشتبه بها أو حالات مؤكدة بالإصابة بقمل الرأس وطلب الفحص السريع لطلاب الفصل.
- الإتصال بأهل الطلاب الذين يغطوا رأسهم لأسباب دينية وترتيب الإجراءات اللازمة للفحص.
- إبلاغ أهل الطفل/الأطفال عن الإصابة التي تم تحديدها والتعليمات المطلوبة قبل العودة إلى المدرسة
- يستبعد الطفل عند تحديد الإصابة
- السماح للطفل بالعودة بعد العلاج و استلام تأكيد خطي من قبل أخصائيي الفحص أو الطبيب الممارس بالتخلص الكامل من القمل أو بيض القمل.

3. المعلمة/المعلم

- نشر وتوعية تدابير وقائية لمكافحة قمل الرأس في الفصل الدراسي
- هم على معرفة بالأعراض التي تشير إلى الإصابة بقمل الرأس (الملحق D)
- تقوم بإخطار مدير المدرسة بالطلاب الذين يغطون رؤوسهم لأسباب دينية والذين قد يحتاجون إلى ترتيبات خاصة
- إبلاغ مدير المدرسة بالإشتباه بوجود حالات
- التنسيق مع الآباء والأمهات لتوفير الفرص التعليمية والمواد المرجعية للحد من مستوى الخوف والتضليل حول قمل الرأس.

4. الأهل/الأوصياء

- أن تكون على علم بالأعراض التي تشير إلى الإصابة
- أن تقوم بفحص رأس الطفل مرة واحدة في الأسبوع لإمكانية العدوى، وخاصة في بداية العام الدراسي، بعد العطل المدرسية وخلال إنتشار أو تواجد القمل
- تشجيع الطفل على تفريش / تمشيط الشعر ليلاً كإجراء وقائي
- إخطار المدرسة وغيرها من النشاطات الأخرى المجتمعية إذا اكتشفت الإصابة
- أن يحرصوا على تتبع إجراءات طرق العلاج
- أخذ الطفل إلى أخصائيي الفحص أو الى الطبيب لإعادة الكشف
- أن تقدم إلى مدير المدرسة نموذج إعادة الكشف موقع من الأخصائيين أو الطبيب الممارس يشير إلى أن الطفل يمكنه العودة إلى المدرسة.

5. موظفو الوكالة الخاصة

- يستجيب بأقصى سرعة ممكنة لأي إشعار من المدرسة بوجود حالة يشتبه بها
- ينظم الوقت والترتيبات الخاصة مع مدير المدرسة للفحص السريع في الفصول الدراسية
- يقوم بعمل الترتيبات اللازمة للطلاب الذين يغطون رأسهم لأسباب دينية، حسب تعليمات مدير المدرسة
- إبلاغ الأهل عن طرق العلاج الموصى بها
- يعمل عن كثب مع العاملين في المدارس للحد والتقليل من أي أحراج للطفل وتخفيف القلق عند الأهل
- يوفر للأهل نموذج موقع للعودة إلى المدرسة عند التأكد من التخلص من القمل وبويضات القمل.

6. بروتوكول وطرق الفحص للأخصائيين بالتعاون مع إدارة المدرسة

- عند التأكد من إصابة طفل واحد أو أكثر بقمل الرأس:
- فحص جميع طلاب الفصل المتواجد به الطفل
- فحص جميع الطلاب المتواجدين في فصل أخوة هذا الطفل، وإذا تم التعرف على أن أخوة هذا الطفل مصابين بالقمل عندما يتم تحديد عشرة أطفال أو أكثر بوجود قمل الرأس:
- فحص جميع رياض الأطفال إلى فصول الصف الرابع في المدرسة
- فحص الفصول الأخرى ذات الصلة بالحالة (الحالات) المكتشفة كما هو موضح أعلاه

7. الإجراءات

- تأكد من الإضاءة الجيدة والخصوصية، إذا كان ذلك ممكناً
- تفريق خصلات الشعر باستخدام زوج من العصي الطبية
- التخلص من العصي الطبية بوضعها في كيس بعد الاستخدام
- إعتبار أن الطفل مصاب فقط إذا القمل الحي أو البيض موجود في 1 سم (نصف بوصة) من فروة الرأس
- إعلام الوالد (الوالدين) / الوصي (الأوصياء) ونصحهم بعلاج هذا الطفل في أقرب وقت ممكن
- ضمان أن الوالد (الوالدين) / الوصي (الأوصياء) يقومون بتلقي المعلومات عن إجراءات العلاج، والمتابعة والتواصل
- فحص كل من له إتصال بإخوة المصاب بالقمل في مكان خاص خارج الفصل

أعراض قمل (قمل الرأس)

من المهم جداً للآباء / مقدمي رعاية الأطفال أن يقوموا بفحص رؤوس أطفالهم مرة واحدة في الأسبوع لقمل الرأس. لا تنتظر الحك كدليل على قمل الرأس. يمكن للأطفال أن يصابوا بقمل الرأس لعدة أسابيع قبل أن يشعروا بالحكة.

أنت تعرف أن لديك قمل الرأس إذا كنت ترى:

- القمل يعيش في الشعر. قمل الرأس صغير، مجنح، الحشرات بني رمادي. هي صعبة من أن تُرى، لأنها تتحرك بسرعة عند تجزيئ الشعر.
- بيض قمل الرأس. بيض قمل الرأس يظهر على أعمدة الشعر ويكون ملصق بغراء وقريب جداً من فروة الرأس. البيض أصغر من رأس دبوس، بيضاوي الشكل واللون الرمادي المائل للبيضي. يحتاج البيض من 7-10 كي يفقس. على الرغم من أن قمل الرأس يمكن أن تضع بيضها في أي مكان على الرأس، ولكن المكان المفضل هو حول الأذنين ومؤخرة العنق.

ممرضة الصحة العامة
إدارة الصحة العامة بهالتون
محافظة هالتون