

**주제:** 머릿니

**발효:** 2009년, 2012년 및 2016년 2월

**재검토/수정:** October 2017년 10월

**책임자:** 교육감(Superintendent of Education)

**취지:**

홀턴 지역교육청(Halton District School Board)은 머릿니가 있는 학생들에 대한 ‘서캐 박멸’ 접근법을 지지한다.

**절차:**

당 교육청은 특히 초등학교를 비롯한 관내 학교들에서 특히 여름 방학, 겨울 방학 및 봄 방학 직후 학부모들이 자녀의 머리에 머릿니가 있는지 검사하는 방법에 관한 기사를 학교 소식지에 게재하도록 권장한다. 머릿니 발생 의심 사례는 발견되는 즉시 검사 기관(Screening Agency)에 의뢰되어야 한다. 동 검사기관은 상태를 확인하며, 해당 학교장과의 협의에 따라 확인된 머릿니 발생 사례의 해당 학부모에게 통지한다. 해당 학교장이 서명한 통지서(부록 A)가 각 아동의 가정으로 발송된다. 그 내용은 검사 기관 또는 의료 종사자가 학교 복귀 서식에 서명해야 자녀가 학교에 복귀할 수 있다는 것을 학부모에게 알리는 것이다.

## 1. 학급 검사

- 학급 검사가 원활하게 진행되도록 하기 위하여, 담당 교사는 학급을 조직 및 감독하는 한편, 결석 학생을 나타낸 학급 명단을 검사 기관에 제공한다.
- 학교장은 종교적 머리가리개를 쓰는 학생은 조정 조치가 필요할 수 있음을 검사 기관에 알린다.
- 머릿니 양성 사례가 학교장에게 보고될 경우, 학교장은 검사 기관이 해당 학생의 모든 급우 및 형제자매에 대한 신속한 검사를 실시하도록 조치한다.
- 검사 기관은 해당 학급의 담임교사 및 학생들에게 무슨 작업을 할 것인지 설명한다.
- 검사 기관은 학교장에게 머릿니가 발견된 학생들을 통지한다.
- 학교장은 모든 양성 사례에 대한 통지서(부록 A)를 작성한다. 이 통지서는 해당 학생의 가정으로 발송된다.
- 어느 학교에서 다수의 머릿니 양성 사례가 발생할 경우, 학교장이 모든 학부모에게 편지로 통지하는 것이 바람직하다.

## 2. 치료 후 학교 복귀 절차

해당 학생은 검사 기관의 재검사를 받은 다음, 검사 기관의 개인서비스사(Personal Services Worker)가 서명한, 학교에 복귀해도 좋다는 필수 서식이 발급되었을 때 학교에 복귀할 수 있다.

또는, 해당 학생의 부모가 원할 경우, 의료 종사자 또는 개인서비스사 자격증 이상을 소지한 공인 머릿니 검사 기관 직원에게 자녀의 머리 검사를 의뢰할 수도 있다.

**부록 A**

(견본)

(School Letterhead)

(날짜)

(부모/후견인 성명) 님 귀하,

학교에 머릿니가 있는 것 같다는 의심으로 인하여 최근에 건강 검진이 요청되었습니다. 그 결과, 귀 자녀가 머릿니 감염자로 밝혀졌습니다. **귀 자녀의 두피에서 머릿니 뿔 또는 서캐가 발견되었기 때문에 귀 자녀는 학교에 등교할 수 없습니다.**

학교에 비치되어 있는 머릿니 안내 패키지가 도움이 될 것입니다. 약사 또는 가정의와 상담하여 적절한 치료를 받기 바랍니다.

귀 자녀의 머리에서 모든 머릿니 및 서캐가 제거되면 We Care Home Health Services 핫라인 (905) 507-6562 또는 1-855-507-6562로 전화하십시오. 귀 자녀를 데려가 재검사를 받을 수 있는 곳을 안내 데스크에서 안내해줄 것입니다. 만일 그곳에 가서 검사를 받을 수 없을 경우에는 다시 We Care Home Health Services에 전화하여 다른 곳(오후)을 안내해달라고 하십시오. 또 다른 방법으로, 의료 종사자 또는 공인 머릿니 검사 기관 직원(개인서비스사 자격증 이상 소지자)에게 자녀의 머리 검사를 받을 수도 있습니다.

We Care Home Health Services의 개인서비스사(Personal Services Worker - PSW), 또 다른 공인 머릿니 검사 기관, 또는 의료 종사자에 의한 재검사에서 귀 자녀의 머리에 머릿니, 알 및 서캐가 없는 것으로 확인될 경우, 귀 자녀가 학교에 복귀해도 좋다는 서식이 발급됩니다. 그리고 귀 자녀의 머리에 아직도 머릿니 또는 서캐가 있을 경우에는 동 검사 기관의 PSW가 추가적 치료를 위한 지원 및 조언을 제공할 것입니다.

안녕히 계십시오.

(Principal's name)

**부록 B:**

(견본)

(School Letterhead)

(날짜)

(부모/후견인 성명) 님 귀하,

지난주에 귀 자녀 학급의 몇몇 아동이 머릿니가 있는 것으로 밝혀졌습니다. 귀 자녀의 머리를 매일 잘 살펴보시기 바랍니다.

머릿니 감염은 청결 상태를 나타내는 것이 아닙니다. 직접 접촉이 이루어지는 모든 사람에게 영향을 끼칠 수 있는 재발성 문제일 뿐입니다.

귀 자녀에게서 머릿니가 발견될 경우, 즉시 학교에 연락하는 것이 바람직합니다. 이는 머릿니의 전염을 통제하는 데 필수적인 정보입니다. 머릿니가 있는 것으로 밝혀진 아동은 학교에 등교할 수 없으며, 그 부모는 자녀가 권장되는 치료를 받도록 해야 합니다.

감염된 학생은 We Care Home Health Services에 의한 재검사를 받은 다음 서명된 학교복귀(Return to School) 서식이 발급되었을 때 학교에 복귀할 수 있습니다. 또는, 부모님이 원할 경우, 의료 종사자 또는 공인 머릿니 검사 기관 직원(개인서비스사 자격증 이상 소지자)에게 자녀의 머리 검사를 받을 수도 있습니다.

의문이 있으시면 저에게 학교로 전화하십시오.

안녕히 계십시오.

(Principal's name)

## 부록 C

## 개요

머릿니 통제에는 학급 검사를 위한 민영 간호 기관의 서비스를 관리 및 감독하는 것이 포함된다.

## 역할 및 책임

## 1. 공공보건간호사(Public Health Nurse) - (905) 825-6000

- 요청에 따라 담당자에게 머릿니 관련 현안에 관한 자문을 제공한다
- 머릿니에 관한 정보를 미디어에 제공한다

## 2. 학교장

- 학교 환경에서의 머릿니 통제를 위한 예방책을 강구하고 도입한다
- 의심되는/확인된 머릿니 발생 사례를 민영 검사 기관에 보고하여 신속한 학급 검사를 요청한다
- 종교적 머리가리개를 쓰는 감염 아동의 부모에게 연락하여 조정 조치에 관해 상의한다
- 해당 아동의 부모에게 확인된 감염이 통지되고 학교 복귀 요건이 고지되도록 한다
- 감염이 확인된 아동은 학교에 등교하지 않도록 한다
- 해당 아동의 치료 후 학교 복귀를 허락하고, 머릿니 및 서캐가 완전히 제거되었다는 검사 기관 또는 의료 종사자의 확인서를 접수한다

## 3. 담임교사

- 학급에서의 머릿니 통제를 위한 예방책을 적극 강구하고 도입한다
- 머릿니 감염을 나타내는 증상을 알고 있어야 한다(부록 D)
- 종교적 머리가리개를 쓰는, 조정 조치가 필요할 수 있는 학생을 학교장에게 알린다
- 학교장에게 감염이 의심되는 상황을 알린다
- 학부모에게 연락하여 교육 기회 및 자료를 제공함으로써 머릿니에 대한 두려움과 그릇된 정보의 수준을 낮춘다

## 4. 부모/후견인

- 감염을 나타내는 증상을 알고 있어야 한다
- 일주일에 한 번(특히 학기 초, 방학 직후 및 머릿니 만연 중) 자녀의 머리를 검사하여 감염 여부를 확인한다
- 예방책으로서 자녀에게 밤마다 브러시/빗으로 머리를 빗도록 한다
- 감염이 발견될 경우, 학교 및 기타 가능한 지역사회 연락처에 알린다
- 치료법이 실행되도록 한다
- 자녀를 검사 기관 또는 의료 종사자에게 데려가서 재검사를 받는다
- 검사 기관 또는 의료 종사자가 발급한, 해당 아동이 학교에 복귀해도 좋다고 명시된 재검사 서식을 학교장에게 제출한다

**5. 민영 검사 기관 직원**

- 의심 사례가 발생한 학교로부터의 통지에 되도록 신속하게 대응한다
- 신속한 학급 검사를 위한 시간 및 조정 조치에 관하여 해당 학교 교장과 상의한다
- 종교적 머리가리개를 쓰는 학생에 대한 동 학교장의 개략적 지침에 따라 조정 조치를 정한다
- 학부모에게 권장되는 치료법을 고지한다
- 해당 아동의 당황을 최소한으로 줄이고 그 부모의 걱정을 덜어주기 위하여 해당 학교 교직원과 긴밀하게 협력한다
- 모든 머릿니 및 서개가 완전히 제거되었을 때, 서명된 학교 복귀 서식을 해당 아동의 부모에게 제공한다

**6. 학교 행정실과 협력하는 검사 기관 직원의 검사 지침**

1명 이상의 아동이 머릿니가 있는 것으로 확인될 경우:

- 해당 아동의 학급 전체를 검사한다
- 해당 아동의 형제자매가 머릿니가 있는 것으로 확인될 경우, 그 형제자매의 학급 전체를 검사한다

10명 이상의 아동이 머릿니가 있는 것으로 확인될 경우:

- 유치원에서 초등학교 4학년까지 모든 학급을 검사한다
- 위와 같이 확인된 사례와 관련된 기타 학급을 모두 검사한다

**7. 절차**

- 조명 조건과 프라이버시가 보장되도록 한다(가능할 경우)
- 애플리케이션을 사용하여 머리 가닥을 분리한다
- 애플리케이션을 사용한 후 비닐 봉지에 넣어 버린다
- 두피의 1cm 내에서 살아 있는 머릿니 또는 생존 가능한 알이 발견될 경우에만 해당 아동을 감염자로 확인한다
- 감염 사실을 부모/후견인에게 통지하고, 해당 아동이 되도록 빨리 치료를 받을 수 있도록 하라고 권유한다
- 치료, 후속 검사 및 접촉 추적에 관한 현재의 자료가 부모/후견인에게 전달되도록 한다
- 감염 아동의 형제자매 접촉자를 교실 밖의 은밀한 공간에서 검사한다

부록 D

머릿니의 증상

부모/보육자는 일주일에 한 번 자녀/아동의 머리에 머릿니가 있는지 잘 살펴보아야 합니다.

머릿니가 생겼다면 가렵겠지 하고 생각하지 마십시오. 아동은 머릿니가 생긴 지 여러 주 되었어도 전혀 가렵지 않을 수 있습니다.

다음과 같은 경우에는 머릿니가 생긴 것입니다:

- 머리카락에서 살아 있는 이가 발견된다 - 머릿니는 매우 작고 날개가 없는 회갈색 곤충입니다. 머리를 빗을 때 빠른 속도로 이동하기 때문에 잘 보이지 않습니다.
- 머릿니 알이 발견된다 - 막 낳은 알은 두피와 매우 가까이, 머리털에 달라붙어 있습니다. 크기가 핀 대가리보다도 작으며, 모양은 타원형이고, 색깔은 회색 내지 갈색입니다. 이 알은 7-10일만에 부화합니다. 머릿니는 머리의 어느 부위에든지 알을 낳을 수 있지만, 좋아하는 부위는 귀와 목덜미 부근입니다.

Public Health Nurse  
Halton Public Health Department  
Halton Region